

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ГЕОТЕХНИКИ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Первый заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель генерального директора по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4А. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Заместитель генерального директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Заместитель генерального директора по развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Помощник первого заместителя генерального директора по юридическим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
11. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12А. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Геотехническая лаборатория Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
17А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Менеджер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра повышения квалифи- кации Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машино- строения, дом 5</i>					
23. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24А. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27А. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерно- геодезических изысканий Ад- рес: 115088, г. Москва, 1-я ули- ца Машиностроения, дом 5</i>					
32А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Заместитель начальника от- дела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

66. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор топографических и картографических работ Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
67. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерно-геологических изысканий Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
68А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор геокриологических исследований Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
74. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор инженерной геофизики и сейсмологии Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел экспертизы Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
80А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

84А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор выпуска отчетной документации Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
94А. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
98. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел контроля качества полевых инженерных изысканий Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
100А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор камеральной обработки материалов Адрес: 115088, г.</i>					

Москва, 1-я улица Машино- строения, дом 5					
195А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научно-реставрационные ма- стерские Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машино- строения, дом 5					
<i>Отдел монументальной живо- писи Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
200. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел станковой масляной и темперной живописи Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
201. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202. Художник-реставратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Опытно-конструкторское бю- ро Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5					
203А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел геоинформационных систем Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машино- строения, дом 5					
209. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел геотехники Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица					

Машиностроения, дом 5					
212А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор геотехнического мониторинга Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
217А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор испытания свай Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
226. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел делопроизводства Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5					
227. Ведущий библиотекарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5					

231. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадров Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
233. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел маркетинга и продаж Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
237. Пианист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел нормативно-методологических исследований Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
243. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел опасных природных процессов Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					

249. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел оценки сейсмической опасности Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
250. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел подготовки сметно-договорной документации по контролю качества инженерных изысканий Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
252. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
254А. Главный архитектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258. Начальник отдела-главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Маляр-штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261А. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Первый отдел Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машино-</i>					

<i>строения, дом 5</i>					
264. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный отдел Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
265. Водитель-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Водитель-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267А. Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270. Переплетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерно-гидрометеорологических изысканий Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
272А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инженерной геофизики Адрес: 115088, г. Москва, 1-я улица Машиностроения, дом 5</i>					
274А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 29.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального ди-

ректора

(должность)




(подпись)

Болгова Галина Романовна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по производству (должность)	 (подпись)	Плотицин Артём Олегович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27.10.2025 (дата)
Заместитель генерального директора по персоналу (должность)	 (подпись)	Железникова Александра Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27.10.2025 (дата)
Начальник отдела инженерно- геодезических изысканий (должность)	 (подпись)	Володин Александр Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27.10.2025 (дата)
Заместитель начальника отдела кон- троля качества полевых инженерных изысканий (должность)	 (подпись)	Назаров Никита Альбертович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27.10.2025 (дата)
Заместитель начальника отдела инже- нерно-геологических изысканий (должность)	 (подпись)	Лысяков Борис Анатольевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27.10.2025 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Ординцев Александр Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	27.10.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5445 (№ в реестре)	 (подпись)	Ечевская Анастасия Андреевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	29.08.2025 (дата)
-----------------------	--	--	----------------------